

Arki-Table

PEDRALI®

ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_159X159
 ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149- ARKW/2_D159

**100%
MADE IN
ITALY**

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Table with solid oak trestle legs, square or round solid laminate top supported by an extruded aluminium frame.

IT: Tavolo con gambe a cavalletto in massello di rovere, ripiano quadrato o tondo in stratificato supportato da una cornice in estruso di alluminio.


DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus massivem Eichenholz, quadratsicher oder runder Kompakt-Tischplatte, getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium.

FR: Table avec pieds de cheval en chêne massif, plateau en stratifié carré ou rond soutenu par une structure en aluminium extrudé.

ES: Mesa con patas de caballete de roble macizo, sobre cuadrado o redondo de estratificado, apoyado en un marco de aluminio extruido.

mm - in

• ARKW/2_139X139



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,349
ft³ 16.1

kg 50,5
lb 111.3

kg 56,5
lb 124.6

• ARKW/2_149X149



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,384
ft³ 13.6

kg 54,6
lb 120.4

kg 61,6
lb 135.8

• ARKW/2_159X159



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

mc 0,424
ft³ 14.9

kg 59
lb 130.1

kg 67
lb 147.7

• ARKW/2_D139



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled
Da assemblare

mc 0,349
ft³ 16.1

kg 44,6
lb 98.3

kg 49,4
lb 108.9

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARKW-2_2024.0

ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_159X159
 ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149- ARKW/2_D159


DESIGN
 Pedrali R&D

• ARKW/2_D149



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
 10mm - 0.39" 12mm - 0.47"





Disassembled
 Da assemblare

mc 0,384
 ft³ 13.6

kg 47,8
 lb 105.4

kg 53,3
 lb 117.5

• ARKW/2_D159



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
 10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



Disassembled
 Da assemblare

mc 0,424
 ft³ 14.9

kg 51,3
 lb 113.1

kg 57,5
 lb 126.8

MATERIALS

Materiali
 Materialien
 Matériaux
 Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
 IT: Ripiano in stratificato
 DE: Kompakt-Tischplatte
 FR: Plateau stratifiés
 ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



***Anti-fingerprint finish**
 FNP_NE* Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFC_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Coeur en multiplis / Alma en contrachapada



***Anti-fingerprint finish**
 FMP_NE* Finitura anti-impronta

EN: Only for the versions ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149
 IT: Solo per la versioni ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARKW-2_2024.0

ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_159X159
 ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149- ARKW/2_D159

DESIGN
 Pedrali R&D

• **LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS**

EN: Oak veneered solid wood legs 80x40mm

IT: Massello impiallacciato di rovere 80x40mm

DE: Massivholz mit Eichenfurnier 80x40mm

FR: Placage chêne massif 80x40mm

ES: Contrachapado de roble macizo 80x40mm

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER BEINE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS

• **FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN**

EN: Steel cross

IT: Crociera in acciaio

DE: Stahlkreuz

FR: Croix en acier

ES: Cruz de acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI100



NERO

• **FRAME - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO**

EN: Alluminium, extrusion

IT: Alluminio, estruso

DE: Aluminium, extrudiert

FR: Aluminium, extrusion

ES: Aluminio, extrusión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI100



NERO

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, black

IT: Polietilene, neri

DE: Polyethylen, schwarz

FR: Polyéthylène, noir

ES: Polietileno, negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARKW-2_2024.0

ARKW/2_139X139 - ARKW/2_149X149 - ARKW/2_159X159

ARKW/2_D139 - ARKW/2_D149- ARKW/2_D159

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	8,93	13,32	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	6,80	10,14	YES	100	100
Zamak Zama	0,72	1,08	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,05	0,07	YES	0	100
Solid wood Legno massello	6,54	9,76	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	44	65,64	NO	0	0
TOTAL TOTALE	67,04 Kg	--	--	15,1 %	34,4 %

EN: Percentages referred to ARKW/2_159X159 with 12mm solid laminate

IT: Percentuali riferite al ARKW/2_159X159 con stratificato 12mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARKW-2_2024.0



Arki-Table

PEDRALI®

ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_159X159CCO
 ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO - ARKW/2_D159CCO

**100%
MADE IN
ITALY**

DESIGN
Pedrali R&D



CCO
 Hole with black powder coated cable management and cover in the same material of the top
 Spacco per passaggio cavi con canalina verniciata nero e coperchio di chiusura dello stesso materiale del ripiano



EN: Table with solid oak trestle legs, square or round solid laminate top supported by an extruded aluminium frame with cable channel.

IT: Tavolo con gambe a cavalletto in massello di rovere, ripiano quadrato o tondo in stratificato supportato da una cornice in estruso di alluminio con canalina passacavi.


DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus massivem Eichenholz, quadratsicher oder runder Kompakt-Tischplatte, getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium mit Kabelkanal.

FR: Table avec pieds de chevalet en chêne massif, plateau en stratifié carré ou rond soutenu par une structure en aluminium extrudé avec canal de câbles.

ES: Mesa con patas de caballete de roble macizo, sobre cuadrado o redondo de estratificado, apoyado en un marco de aluminio extruido con canal para cable.

mm - in

• ARKW/2_139X139CCO



Disassembled mc 0,36
 Da assemblare ft³ 12.7


THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
 10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 51,8 **kg 57,9**
 lb 114.2 lb 127.6

• ARKW/2_149X149CCO



Disassembled mc 0,395
 Da assemblare ft³ 13.9


THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
 10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 55,9 **kg 62,2**
 lb 123.2 lb 137.1

• ARKW/2_159X159CCO



Disassembled mc 0,435
 Da assemblare ft³ 15.4

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
 10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 60,3 **kg 68,3**
 lb 132.9 lb 150.6

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
 Nr.50 100 13921 Rev.004
 Environmental management system
 Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
 Nr.50 100 13442 Rev.004
 Quality management system
 Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
 Nr.50 100 16933 Rev.001
 Occupational health and safety management system
 Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
 Verification Statement nr. 79879
 Corporate carbon footprint
 Misura delle emissioni di gas serra


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARKW-2_CCO_2024.0

ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_159X159CCO
 ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO - ARKW/2_D159CCO


DESIGN
 Pedrali R&D

• ARKW/2_D139CCO




		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
Disassembled Da assemblare	mc 0,36 ft ³ 12.7	kg 45,9 lb 101.2	kg 50,7 lb 111.8

• ARKW/2_D149CCO



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
Disassembled Da assemblare	mc 0,395 ft ³ 13.9	kg 49,1 lb 108.2	kg 54,6 lb 120.4

• ARKW/2_D159CCO



		THICKNESS TOP	
		SOLID LAMINATE	
		10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
Disassembled Da assemblare	mc 0,435 ft ³ 15.4	kg 52,6 lb 116	kg 58,8 lb 129.6

MATERIALS

Materiali
 Materialien
 Matériaux
 Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
 IT: Ripiano in stratificato
 DE: Kompakt-Tischplatte
 FR: Plateau stratifiés
 ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
 Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFC_BI

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_159X159CCO
 ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO - ARKW/2_D159CCO

DESIGN
 Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



FMP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
 Finitura anti-impronta

EN: Only for the versions ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO
 IT: Solo per le versioni ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO

• **LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS**

EN: Oak veneered solid wood legs 80x40mm
 IT: Massello impiallacciato di rovere 80x40mm
 DE: Massivholz mit Eichenfurnier 80x40mm
 FR: Placage chêne massif 80x40mm
 ES: Contrachapado de roble macizo 80x40mm

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER BEINE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch
 IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio
 DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest
 FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
 ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS

• **FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN**

EN: Steel cross
 IT: Crociera in acciaio
 DE: Stahlkreuz
 FR: Croix en acier
 ES: Cruz de acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
 IT: Verniciato a polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado en polvo



BI100



NERO

• **FRAME - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO**

EN: Aluminium, extrusion
 IT: Alluminio, estruso
 DE: Aluminium, extrudiert
 FR: Aluminium, extrusion
 ES: Aluminio, extrusión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
 IT: Verniciato a polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado en polvo



BI100



NERO

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARKW-2_CCO_2024.0



ARKW/2_139X139CCO - ARKW/2_149X149CCO - ARKW/2_159X159CCO
 ARKW/2_D139CCO - ARKW/2_D149CCO - ARKW/2_D159CCO


DESIGN
 Pedrali R&D

• **CABLE MANAGEMENT** - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

EN: **Steel sheet**
 IT: Lamiera di acciaio
 DE: Stahlblech
 FR: Tôle d'acier
 ES: Chapa de acero

Art. CCO

mm - in



FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: **Powder coating**
 IT: Verniciato a polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado en polvo



FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: **Polyethylene**
 IT: Polietilene
 DE: Polyethylen
 FR: Polyéthylène
 ES: Polietileno

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	10,18	14,90	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	6,80	9,96	YES	100	100
Zamak Zama	0,72	1,06	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,05	0,07	YES	0	100
Solid wood Legno massello	6,54	9,58	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	44	64,43	NO	0	0
TOTAL TOTALE	68,29 Kg	--	--	15,4 %	35,6 %

EN: Percentages referred to ARKW/2_159X159_CCO with 12mm solid laminate
 IT: Percentuali riferite al ARKW/2_159X159_CCO con stratificato 12mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.